








9	2	ECROU H8 BORGNE HAUT INOX	8331460100		
8	1	PIXEL LED1 USINE APP MUR		0527_6180	
7	2	RONDELLE CONTACT 8 INOX	8321561100		
6	4	RONDELLE CONTACT 6 INOX	8321551100		
5	4	ECROU H6 INOX	8331150100		
4	1	Support existant			
3	2	VIS FHC 8x45 INOX	8311624500		
2	4	VIS FHC 6x25 INOX	8311612500		
1	1	CALE FIXATION PIXEL-1	715280----	0527_1666	
REP	QTE	DESIGNATION	CODE	PLAN	DIVERS


Matiere: Matériau <non spécifié>			
Montage Pixel LED1 interface Pixel		REF. EN40:	POIDS: 7.25
		DESSINE: GD	VERIFIE: -
		ECHELLE: 1:2	DATE: 18-01-17
		FORMAT A3H	
		PLAN N°: 0527_1667	IND: TOLERANCES
		CODE N°:	SABLE CT7 COQUILLE CT6 INJECTION CT5 EXTRUDE NFA50710 USINAGE JS13 PLIAGE +/- 0,5
41 rue Lafayette BP.69 MAXEVILLE 54528 LAXOU CEDEX Tel: 03 83 39 38 00 Fax: 03 83 37 16 16		www.eclatec.com	REPRODUCTION INTERDITE-Loi du 11mars1902










IP66










RoHS



220-240V 50Hz



	I K		SCx	Hmax
PIXEL 1	09	9kg	0,06m ²	10m
PIXEL 2	09	12,5kg	0,08m ²	12






La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.

LAT



TOP



La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhalten Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.

ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - B.P. 69 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00 Fax • + 33 (0)3 83 37 16 16 Site • www.eclatec.com

Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 077 632 € - R.C.S. Nancy - B 352 031 843 - N° TVA FR 87 352 031 843
Banque : LCL Nancy - IBAN : FR 73 3000 2073 2500 0006 0765 529 - BIC : CRLYFRPP



Autres notices et modes opératoires

